



端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: .2 – .75 mm²

可密封: 否

对接能力: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	侧进料
对接能力	2
锯齿数	3

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.075 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端接特性	
压接宽度	2.03 mm[.08 in]
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	480 – 1500 CMA
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
产品长度	4.95 mm[.195 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
行业标准	
符合政府资质的接头	否
包装特性	
封装数量	12000
封装方法	带
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 880207-1 MINIATURE SPLICE	 TE 产品编号 62044-1 MIN AMVAR SPL 480-1700 016BR	 TE 产品编号 62194-2 MIN AMVAR SPLC 016TPBR	 TE 产品编号 63431-3 MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR
 TE 产品编号 62194-5 MIN AMPLIVAR SPLICE 016 TPBR	 TE 产品编号 62303-2 AMVAR SPLC 400-1500 016TPBR	 TE 产品编号 2825180-2 FINE MAGWIRE SPLICE, MINI-MAG SERRATION	 TE 产品编号 63431-1 MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针，公端和插针(4)	 快速断开(40)	 接头(71)
--	---	---	---




漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号63431-3
MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR




TE 产品编号5-160316-2
110 FASTON REC 22-20 AWG TPBR



TE 产品编号180984
FASTON 250 BOOT FLAG NYLON NAT




TE 产品编号206306-1
23-37 RECEPT REV SEX NAT



TE 产品编号794993-1
06P UMNL BLACK INTERFACE SEAL



TE 产品编号926885-1
UNIV.M-N-L.PIN



TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR



TE 产品编号1-1393212-1
T92S7D12-48



TE 产品编号1-1419131-1
OUAZ-SS-124L,900



TE 产品编号8-1419130-6
OUAZ-SS-105L,900

文档

产品图纸

MIN AMVAR SPL 480-1500 014TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62341-1_R.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62341-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62341-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[Miniature AMPLIVAR Splice Machine](#)

英文版本

[客户手册（美国）](#)

英文版本