

62358-1

✓ 有效


TE 内部编号 62358-1

Pin, 2.03 mm [.08 in] Pin Diameter, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire,
404 – 1021 CMA, Open Barrel, Tin Plating, 25.4 mm [1 in] Length,
Reel, Round

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **插针**

接合插针直径: 2.03 mm [.08 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.07 – 1.85 mm, 1.85 mm [.042 – .073 in, .073 in]

线径: .2 – .6 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
------------	--------

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	插针
接合插针直径	2.03 mm[.08 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.07 – 1.85 mm, 1.85 mm[.042 – .073 in][.073 in]
-----------	--



线径	404 – 1021 CMA
压线筒内径	.76 mm, 1.75 mm[.03 in][.069 in]
端子材料厚度	.24 mm[.01 in]
产品总长度	25.4 mm[1 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	8000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 626361-1
WALL PLUG PIN 0.5/1.5 MM2 0.38X36.40 BR



TE 产品编号 170073-5
PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 PRE-TPBR



TE 产品编号 60885-2
PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ




TE 产品编号 62505-1
PIN 130 22-18 AWG .0157 X 1.020 BR




TE 产品编号 60115-4
PIN 125 RECEPTACLE 22-20 AWG BR



TE 产品编号 63493-1
112 DIA PIN 30-26 012 PTPBR




TE 产品编号 62074-1
PIN .125 (3.17 MM) 24-20 AWG 0.42 BR



TE 产品编号 42428-5
PIN TERMINAL RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ



TE 产品编号 170073-2
PIN WITH LANCE .093 REC 24-20 POST-TPBR



TE 产品编号 61674-1
PIN .109 .085 X .035 FLAT WIRE BR



TE 产品编号 60115-1
PIN 125 REC 22-20 AWG BR



TE 产品编号 61013-2
PIN .109 (2.77 MM) 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号 1742377-2
PIN .080 DIA 30-26 AWG TPBR




TE 产品编号 626361-3
WALL PLUG PIN 0.5/1.5MM2 0.38X36.40 NIBR



TE 产品编号 62820-1
PIN 093 CRIMP TAB 22-16 AWG PTPBR

客户还购买了



TE 产品编号41774
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ



TE 产品编号41854
PIN 093 (2.36 MM) REC 22-18 AWG TPBR




TE 产品编号42751-2
RING CRIMP 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号51863-1
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6




TE 产品编号61863-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号62311-2
AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR




TE 产品编号1-66331-4
III+ SKT,24-20,TIN,STRIP



TE 产品编号2-521144-2
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 22-18 TPBR



TE 产品编号1217330-1
RING TONGUE 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号240655-1
ANVIL

文档

产品图纸

PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62358-1_T_c-62358-1-t.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62358-1_T_c-62358-1-t.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62358-1_T_c-62358-1-t.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。