



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C  
原始内径（最小值）：6.99 mm [.275 in]  
收缩后内径（最大值): 3.56 mm [.14 in]  
预装引线: 是  
线径: .5 mm²

产品特性

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 是 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 原始内径（最小值）  | 6.99 mm[.275 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 3.56 mm[.14 in]  |
| 线径         | 20 AWG           |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
| 电线温度（最大值） | 125 °C |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.37% in Solder)<br>物品安全使用说明： |



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                        |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号0460-202-1631  
PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, AU



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-P592-R472A  
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号DT04-4P-C015  
REC, 4P, GRY, E



TE 产品编号60618-4  
CMNL PIN PTPPHBZL/P



TE 产品编号0413-217-1605  
SEALING PLUG, SIZE 16, LOCKING, WHT

文档

产品图纸



D-103-35

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本