




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	17.15 mm[.675 in]
兼容的绝缘直径范围	3.05 – 3.81 mm[.12 – .15 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-208979-1 CONV OUTLET ASSEMBLY (GRAY)	TE 产品编号 1-208979-4 CONV OUTLET ASSY (PUTTY WHITE)	TE 产品编号 2836323-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F180OA-RSA	TE 产品编号 208697-2 CONV OUTLET ASSEMBLY (BLACK)
TE 产品编号 208979-4 CONV OUTLET ASSEMBLY (ALMOND)	TE 产品编号 208697-4 CONV OUTLET ASSEMBLY (ALMOND)	TE 产品编号 1-208979-2 CONV OUTLET ASSEMBLY (ORANGE)	TE 产品编号 1217118-1 110 FASTON, TAB, 20-16 AWG, TPBR
TE 产品编号 1-208979-0 CONV OUTLET ASSEMBLY (GRAY)	TE 产品编号 208979-2 CONV OUTLET ASSY (BLACK)	TE 产品编号 1217891-1 187 FASTON, TAB, TPBR	

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 205

PCB 端子(10)	压接端子护套(3)	快速断开(35)

客户还购买了



TE 产品编号640905-2
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250

TE 产品编号1-6609032-4
10VR3=F7207 S0

TE 产品编号1438841-2
34WAY IN-LINE PLUG ASSY, INDEX B

TE 产品编号5-1625984-2
HSA50 390R 5%

TE 产品编号60284-2
205 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号2-34110-3
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号1326031-3
2.8MM BLD,SEAL,18AWG

TE 产品编号E97411-000
HW-699254-5-9

TE 产品编号1-1676913-8
YR1 0.1% 1K62

TE 产品编号1438842-2
34WAY IN-LINE CAP ASSY, INDEX B

文档

205 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62531-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62531-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62531-1_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC08_AC_INPUTS

英文版本



FASTON Tabs

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本