



TE 内部编号 626034-1

Closed Ring Tongue Terminal, 17 – 13 AWG, 1/4 Stud, 6.5 mm [.256 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated Plating, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2048 – 5178 CMA

螺钉尺寸: 1/4

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-001
端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	1/4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.958 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2048 – 5178 CMA
螺钉直径	6.5 mm[.256 in]
舌厚	.6 mm[.023 in]
产品长度	19.8 mm[.779 in]
压线筒内径	1.77 mm, 2.46 mm[.07 in][.097 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3.8 mm[.087 – .15 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150020-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F160F



TE 产品编号 2150020-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-130F160F-REA



TE 产品编号 880219-4
TERMINAL



TE 产品编号 626283-3
RING TONGUE ANT ROT



TE 产品编号 444155-2
RING TONGUE 1-5 MM2 0.6 ELECTRO TPBR



TE 产品编号 444026-1
RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 BR



TE 产品编号 444025-1
RING TONGUE ANTITOR



TE 产品编号 880551-1
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 BR



TE 产品编号 444151-2
RING TONGUE 2.5-4.0 MM2 0.81 ELECTROTPBR




TE 产品编号 881000-1
RING TONGUE 2.5/4.0 MM2 BR



TE 产品编号 444026-2
RT ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 ELECTRO TPBR


客户还购买了



TE 产品编号62311-2
AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR



TE 产品编号453805-1
CRIMPER, WIRE-.100 WIDE F



TE 产品编号962875-5
MT2 REC 1.6 Contact SWS Au



TE 产品编号4-280050-1
250 FASTON, FLAG, REC., 16-20 AWG, BR





TE 产品编号41202
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR



TE 产品编号1707648-1
BODY, ANVIL



TE 产品编号453808-5
CRIMPER, WIRE-.130 WIDE F



TE 产品编号240644-1
PLATE-REAR SHEAR



TE 产品编号1707601-1
WIRE CRIMPER, AMPLIVAR SPLICE



TE 产品编号1707603-2
BLADE, SLUG

文档

RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 .236 X .521 BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_626034-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_626034-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_626034-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_626034-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_626034-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_626034-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

626034-1

Closed Ring Tongue Terminal, 17 – 13 AWG, 1/4 Stud, 6.5 mm [.256 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated Plating, Uninsulated



应用规格

英文版本

Crimping Ring Tongue Terminals

英文版本