



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 4

端子方向: 直式

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
接合对准	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品长度	18 mm[.708 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	10000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 881507-9
FASTIN-ON 2.8,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB

TE 产品编号 626056-4
FASTIN-ON .110 HOUSING REC PRETO/BLACK

TE 产品编号 925015-1
FF 110 REC HSG 3P NYLON BLACK

TE 产品编号 626056-5
FASTIN-ON .110 HOUSING RECEPTACLE RED

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(33)

快速断开(75)

汽车信号和电源连接器外壳(6)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)

客户还购买了

TE 产品编号CFSA35606P-30D43F
OMNI,LOW PIM,30CM,D43F 350-6000MHz,6dBi

TE 产品编号63241-3
FF 110 REC 22-18AWG PTBR

TE 产品编号207088-1
METRIMATE,STR REL KIT,24P

TE 产品编号735222-2
FF 250 REC 1.0-2.5 MM2 0.32X 19.30 BR

TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings

TE 产品编号925366-5
MOD 4 REC.HSG 1X05P

TE 产品编号928906-2
FF 110 TAB 20-15 AWG .016 TPPB

TE 产品编号1-1634200-7
PREDD3-07F-BB0FW



文档

产品图纸

FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_626056_J_c-626056-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_626056_J_c-626056-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_626056_J_c-626056-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本