



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：无嘴，直角



主体方向: 直角

模制部件形状代码: 222

有嘴: 否

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 热缩护套：无嘴，直角 \(93\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	否
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm [.314 in][.35 in][.39 in][.43 in][.47 in][.55 in]
兼容电缆直径范围	6.9 – 22.9 mm [.272 – .902 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C [-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

行业标准

--	--



与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867
-------------	---

其他

模制部件形状代码	222
粘合剂代码	86

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号814717-000
222A142-3/42-0



TE 产品编号374380-E
STVTE 160 FI ABCDE WWW 7-03 TL-S
**2



TE 产品编号BDA108N00000050000
923 BULKHEAD CONNECTOR



TE 产品编号178323-5
DYNAMIC D3100D HDR V 6P ASSY SN



TE 产品编号1393236-2
V23092-A1005-A301

TE 产品编号1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH

TE 产品编号1622825-1
RL73K 2A R10 5% 5K RL

TE 产品编号1746142-1
LEAF TYPE BATTERY CONN 3P

TE 产品编号BDA108F01000050000
923 bulkhead connector

TE 产品编号ADA021F01000101000
623 Durchfuehrung

文档

数据表/目录页
1654025_Sec4_-25

英文版本
Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本