




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端
对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度: .81 mm [.032 in]
PCB 孔直径: 3.68 mm [.145 in]
PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
端子特性	螺钉孔

接触件特性

PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

尺寸



螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
------	------------------

PCB 孔直径	3.68 mm[.145 in]
---------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 63274-3 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 60922-1 205 FASTON SERIES TAB BR	 TE 产品编号 60922-5 FASTON .205 SERIES (5.2 MM) TAB TPST	 TE 产品编号 62627-2 250 FASTON TAB BR
 TE 产品编号 63274-1 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 60921-1 205 FASTON SERIES TAB BR	 TE 产品编号 63038-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 2390259-1 187 PL MII,REC.,16-14AWG,PTBR
 TE 产品编号 60920-5 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 140736-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 62627-1 250 FASTON TAB TPST	 TE 产品编号 2392417-1 187 PL MII,REC.,22-18 AWG,PTBR
 TE 产品编号 60920-1 187 FASTON TAB BR			

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

 PCB 端子(133)	 压接端子护套(115)	 压缩连接器(4)	 快速断开(417)
--	---	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了




TE 产品编号41616
250 FASTON TAB BR



TE 产品编号60920-1
187 FASTON TAB BR



TE 产品编号61499-1
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号62166-1
250 FASTON TAB BR




TE 产品编号63512-1
187 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
BR




TE 产品编号63901-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
TPBR




TE 产品编号2-521103-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1586041-2
2P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号1586041-4
4P VAL-U-LOK R/A HDR V2



TE 产品编号1776058-1
Over-the-Barrier Jumper, .437 CL

文档

产品图纸

250 FASTON TAB BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62627-3_P.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62627-3_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_62627-3_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本