



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端

兼容的绝缘直径范围: 2.29 – 3.18 mm [.09 – .125 in]

线径: 1022 – 2585 CMA

产品特性

产品类型特性

电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑
------------	------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
压线筒类型	Open
端子电镀材料	无镀层
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.18 mm [.09 – .125 in]
线径	1022 – 2585 CMA
产品总长度	17 mm [.669 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性



封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SHUR-PLUG](#)



压接电线插针，公端和插针(9)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了




TE 产品编号622197-000
ES2000-NO.1-C1-0-50MM




TE 产品编号170002-5
SHUR PLUG 20-14 AWG 0.5 X 11.44 TPBR



TE 产品编号170030-2
FF 250 TAB 20-14AWG TPBR



TE 产品编号880142-1
.156 DIA SHUR PLUG REC



TE 产品编号880683-1
250 FASTON,REC.,0.5-1.0MM2,BR




TE 产品编号CAT-AM705-CH8172
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号1-735075-0
250 FASTON INS POST,REC.,1 POS



TE 产品编号CV16686001
RNF-3000-NR553-0-17MM



TE 产品编号1989960-1
FASTIN-ON .312 FLAG REC. SPECIAL

文档

产品图纸

[.140 SHUR PLUG REC.](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626399-1_D1.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626399-1_D1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626399-1_D1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。