




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.6 – 3.6 mm[.102 – .141 in]
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

其他

线路	AMP POSITIVE LOCK Mark II
----	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 880645-1
PL REC 1.0-2.5 MM2 0.40 X 52.32 BR



TE 产品编号 626580-1
PL 250 REC 1.0-2.5 MM2 0.35X 26.54 BR



TE 产品编号 160831-4
PL REC 1.0-2.5 MM2 .0160 X 2.060 TPPHBZ




TE 产品编号 880645-6
PL REC 1.0-2.5MM2 0.40 X 52.32 PTPBR



TE 产品编号 880645-4
POSITIVE LOCK RECEP



TE 产品编号 927854-6
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG PTPB



TE 产品编号 626581-1
PL 250 REC 0.5-1.5 MM2 0.35X 26.54 BR



TE 产品编号 160831-3
250 PL MKI REC. 17-13AWG TPBR

该系列中的其他产品 | Mark II



Automotive Signal & Power Connector Housings(6)



压接端子护套(173)




快速断开(170)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(1)



汽车连接器护套(6)




汽车连接器锁和位置保证(1)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250




压接端子护套(173)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号8-52936-1
TERMINAL, PIDG SPR SPD 16-14 8




TE 产品编号66504-9
SOCKET CONTACT, 20 DF




TE 产品编号206151-1
23-37 RECEPT STD SEX



TE 产品编号206837-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24



TE 产品编号282377-1
070 MULTILOCK TAB CONTACT



TE 产品编号3-520107-2
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR

文档

产品图纸

PL 250 REC 1.0-2.5MM2 0.35X26.54 TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_626580-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_626580-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_626580-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626580-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626580-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_626580-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。