

62751-1

✓ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 250


TE 内部编号 62751-1

Receptacle, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, 2.54 mm [.1 in] PCB Hole,
Through Hole - Solder, Tin Plating, Reel, FASTON 250, PCB
Terminals

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度（建议）： 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .41 mm [.016 in]

PCB 孔直径: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

结构特性

连接容量	多个
------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.41 mm[.016 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	铜
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



产品端接到	印刷电路板
机械附件	
带导线绝缘	不带

尺寸	
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 孔直径	2.54 mm[.1 in]

使用环境	
绝缘选项	非绝缘

包装特性	
封装数量	8000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1217137-1 FASTON 250/205 REC PCB TPBR	 TE 产品编号 63969-1 FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR	 TE 产品编号 1217080-1 FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR	 TE 产品编号 1217107-1 250 FASTON,REC.,TPPB
 TE 产品编号 63968-1 FASTON 205/250 LIF PCB MOUNTED TPBR	 TE 产品编号 63994-1 FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

 PCB 端子(134)	 压接端子护套(116)	 压缩连接器(4)	 快速断开(421)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	 绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号5-1474644-4
FSN-21A-9

TE 产品编号7-6474640-3
FSN-21A

TE 产品编号3-350816-2
ULTRAFast 187 ASSY REC 16-14
TPBR LP

TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated,
2.54 mm

TE 产品编号5499141-4
A/L UNIV HDR 20P RA LAT

TE 产品编号2-1474644-5
FSN-21A-10

TE 产品编号1776252-3
3P TB , 45deg, VT,5.0mm, Blue

TE 产品编号2-520264-2
ULTRAFast 250 ASSY REC 22-18
TPBR LP

TE 产品编号60234-2
SPADE 26-22 AWG TPBR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62751-1_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62751-1_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62751-1_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

PC Board Clinchable Receptacle Contacts

英文版本