

62754-1 ✓ 有效



SPLICE

TE 内部编号 62754-1

Splices, Thru Splice / Pigtail Splice, Serrated, 14000 – 30000 CMA
Wire Size, Brass, 7 Serration, Length .312 in [7.92 mm], Reel, Open,
SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



可密封: 否

接头特性: 锯齿

线径: 14000 – 30000 CMA

端子基材: 黄铜

接头类型: 尾纤接头, 直通接头

产品特性

产品类型特性

可密封	否
接头类型	尾纤接头, 直通接头
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	7
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	.998 g[.035 oz]
接头特性	锯齿

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘

不带

尺寸

线径

14000 – 30000 CMA

端子材料厚度

.76 mm[.03 in]

产品长度

7.92 mm[.312 in]

使用环境

绝缘选项

非绝缘

工作温度范围

-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

行业标准

符合政府资质的接头

否

包装特性

封装数量

2000

封装方法

Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行 CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟 REACH 法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 41975
SPLICE 1000-3200 CMA TPBR



TE 产品编号 1217967-1
SPLICE 8500-14000 .025 BR



TE 产品编号 60372-1
SPLICE 1200-2600 .020 BR



TE 产品编号 40509
SPLICE 3300 TO 9000 CMA BR



TE 产品编号 485016-1
SPLICE 500-2200 .030 BR



TE 产品编号 485043-1
SPLICE 4000-9000 .020 BR



TE 产品编号 63130-2
SPLICE REC. 1500-5000 .020 BR



TE 产品编号 60997-1
SPLICE 12000-18000 .025 BR



TE 产品编号 41974
SPLICE 1000-3200 CMA BR

该系列中的其他产品 | SPLICE



压接电线插针、公端和插针(1)



接头(64)

客户还购买了



TE 产品编号521282-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG TPBR



TE 产品编号520988-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18
AWG BR



TE 产品编号520197P042
RT-3-NO.2-0-2IN



TE 产品编号770030-1
15P UMNLI IN-LINE CAP HSG KIT



TE 产品编号521411-1
ULTRA-POD 250 ASY REC 22-18 AWG
BR



TE 产品编号63130-2
SPLICE REC. 1500-5000 .020 BR



TE 产品编号63435-1
250 FASTON REC 14-10 AWG SPBR



TE 产品编号1744496-6
06P EP-II HOUSING, BLUE



TE 产品编号812767-1
REAR STRIP GUIDE

文档

产品图纸

[SPLICE 14000-30000 .030 BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_62754-1_V_c-62754-1-v.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_62754-1_V_c-62754-1-v.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_62754-1_V_c-62754-1-v.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本