




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 插入式

与孔位尺寸兼容: 尺寸 2

铝质电线尺寸: 24 – 22 AWG

引线尺寸: .5 – .9 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 2
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	插入式
端子电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	锁定
--------	----

尺寸

端子高度	7.62 mm[.3 in]
铝质电线尺寸	24 – 22 AWG
引线尺寸	20 – 18 AWG



电磁线尺寸	.36 – .57 mm
材料厚度（电磁线侧）	.41 mm[.016 in]
产品长度	7.87 mm[.31 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

识别标记

标识号	10
-----	----

包装特性

封装数量	12000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 62420-6
MAG-MATE TERM 20-22 016 TPBR



TE 产品编号 63754-1
TERM,MAG-MATE 27-23 016TPBR



TE 产品编号 62935-7
TERM,POKE-IN,MAG-MATE



TE 产品编号 62935-2
MAG MATE TERM 23-26 .016BR.



TE 产品编号 63789-1
TERMINAL MAG-MATE POKE-IN TPBR



TE 产品编号 62935-8
TERM,POKE-IN,MAG-MATE



TE 产品编号 62935-3
MAG-MATE TERM 27-23 016TPBR



TE 产品编号 1-62429-2
MAG-MATE TERM 27-30 013TPBR




TE 产品编号 62420-9
MAG-MATE TERM 20-22 016



TE 产品编号 62935-9
MAG-MATE TERM 27-23 016 TPCUNI

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE 300](#)



漆包线端子(78)

客户还购买了



TE 产品编号1-174587-1
PL MK2 2P 187 HOUSING
RECEPTACLE NAT

TE 产品编号2-1419129-2
OJ-SS-112LM,043

TE 产品编号1742422-1
187 FASTON,REC.,18-14 OR 2-18
AWG,TPBR

TE 产品编号2321927-5
FRONT TPA RECEPTACLE, 5 POS

TE 产品编号63632-1
MAG-MATE TRI SLOT 016TPBR

TE 产品编号63664-1
MAG-MATE 27-23 187 FTAB TPBR

TE 产品编号63663-1
MAG-MATE 22-20 187 FTAB TPBR

TE 产品编号63667-1
MAG-MATE 187 FAST TAB 020TPBR

TE 产品编号680563-2
HDM 9HBEAPR140T140O K

TE 产品编号2825663-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

文档

产品图纸

MAG-MATE TERM 27-23 016 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_62935-1_BY.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62935-1_BY.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_62935-1_BY.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本