



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端和插入式组合

对接公端宽度: 4.83 mm [.19 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

与孔位尺寸兼容: 尺寸 2

引线尺寸: .5 – .8 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 2
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	公端和插入式组合
对接公端宽度	4.83 mm[.19 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	凹点
--------	----



尺寸

端子高度	7.87 mm[.31 in]
引线尺寸	20 – 18 AWG
电磁线尺寸	.18 – .23 mm
材料厚度（电磁线侧）	.25 mm[.01 in]
产品长度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel, 卷/箱
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-62511-1 MAG-MATE 22-20 187 F TAB TPBR	 TE 产品编号 63063-1 MAG-MATE POKE-IN 110F TAB TPBR	 TE 产品编号 62655-1 MAG-MATE 250FTAB 32-31 010TPBR	 TE 产品编号 63063-2 TAB, MAG-MATE POKEIN 110F TPBR
 TE 产品编号 62904-1 MAG-MATE 187 TAB 020 TPBR	 TE 产品编号 63273-1 MAG-MATE 187 FAST TAB 020TPBR	 TE 产品编号 62512-1 MAG-MATE 30-27 187 F TAB TPBR	 TE 产品编号 63145-1 MAG-MATE 110 TAB 17-19 020TPBR
 TE 产品编号 1742379-1 TERMINAL,POKE-IN,MAG-MATE	 TE 产品编号 63486-1 MAG-MATE 110 FAST TAB 020 TPBR	 TE 产品编号 62511-1 MAG-MATE 22-20 187 F TAB TPBR	

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE 300](#)

漆包线端子(78)

客户还购买了






TE 产品编号36964
[SPLICE,CE 22-14](#)



TE 产品编号927831-1
[SPT REC 6.3 Contact SRC Sn](#)



TE 产品编号62431-1
[MAG-MATE TERM 31-33 010 TPBR](#)




TE 产品编号280610-1
[4P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD](#)



TE 产品编号3-826632-6
[36P AMPMODU II STIFT LEI](#)




TE 产品编号62429-1
[MAG-MATE TERM 27-30 013TPBR](#)



TE 产品编号1-964114-1
[MAG MATE KONTAKT2,8](#)



TE 产品编号2984613002
[FLHTC0311-20-2](#)



TE 产品编号280616-1
[4P MOD 1 P.S.ASSY.](#)



TE 产品编号640389-4
[04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L](#)

文档

产品图纸

[MAG-MATE W/187 FTAB 33-31 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63018-1_AJ.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63018-1_AJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63018-1_AJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本