



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 4.5 mm [.18 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
端子特性	螺钉孔

接触件特性

PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

尺寸

--



螺钉直径	4.5 mm[.177 in]
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 孔直径	4.5 mm[.18 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1400
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 1742375-1 TAB,FASON,,375 SERIES	 TE 产品编号 63633-1 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 141878-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 141036-1 250 FASTON,TAB,BR
 TE 产品编号 725964-2 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 140814-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 141879-1 250 FASTON,TAB,BR	 TE 产品编号 140814-2 250 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 1217558-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 141878-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 60447-1 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 216843-1 250 FASTON,TAB,PCB,TPPB
 TE 产品编号 62298-1 187 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 60465-1 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 60447-2 250 FASTON TAB CRST	 TE 产品编号 142241-1 250 FASTON,TAB,BR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250


 PCB 端子(134)	 压接端子护套(116)	 压缩连接器(4)	 快速断开(421)
-----------------	-----------------	--------------	---------------



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号1-1623819-2
SBL4 R047 5%



TE 产品编号181953-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号6-2176329-1
CRGP 1210 1M0 1%



TE 产品编号1-1546670-4
14P.437" DR BARRIER,W/BND SCRW



TE 产品编号140734-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号1956226-1
RE035012




TE 产品编号1623819-9
SBL4 R022 5%



TE 产品编号927231-5
UNML CAP HSG 9WAY



TE 产品编号3-640431-5
05P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE 产品编号1520284-1
7320K55=8 AMP ALL PLASTIC TOGG
ORA

文档

产品图纸

250 FASTON TAB BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_63038-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63038-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63038-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本