




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: F 型压接

与孔位尺寸兼容: 尺寸 1

引线尺寸: 26 – 22 AWG

电磁线尺寸: 33 – 31 AWG

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 1
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	F 型压接
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接, 绝缘刺破 (IDC)
压接区域长度	2.54 mm[.1 in]

尺寸

端子高度	4.75 mm[.187 in]
引线尺寸	26 – 22 AWG
电磁线尺寸	.2 – .23 mm

材料厚度（电磁线侧）	.25 mm[.01 in]
产品长度	9.14 mm[.36 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel, 卷/箱
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件






TE 产品编号 63856-2

TERMINAL, F-CRIMP, MAG-MATE



TE 产品编号 62608-1

MAG-MATE W/BBL 30-28 013TPBR



TE 产品编号 62934-1

MAG-MATE POST 32-31 010 TPCUBR



TE 产品编号 62609-1

MAG-MATE W/BBL 27-25 013 TPBR




TE 产品编号 62608-3

TERM MAG-MATE F CRIMP 0126TPBR



TE 产品编号 63036-1

MAG-MATE W/BBL 30-28 013TPBR




TE 产品编号 62938-1

MAG-MATE POST 33-31 010 TPBR



TE 产品编号 62610-1


MAG-MATE W/BBL 24-22 013 TPBR



TE 产品编号 63856-1

TERM MAG-MATE F-CRIMP 0126TPBR

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE 187](#)



漆包线端子(17)

客户还购买了



TE 产品编号185879-1

26W MQS COVER ASSY YELLOW



TE 产品编号1-2112890-1

25POS, MIXED,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号CAT-L489-CH8172

LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号2151346-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F165O-RSM





TE 产品编号2-1703930-4
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号5-2112594-1
5(6)POS,NANOMQS,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号170031-2
FF 250 REC 20-14AWG TPBR REREELING



TE 产品编号2-1703841-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号284360-1
18 POS. FRAME ASSY FOR MQS CON

文档

产品图纸

MAG-MATE W/BBL 33-31 010TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63039-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63039-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63039-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本