




MAG-MATE

TE 内部编号 63155-1  
Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, .64 – .81 mm Magnet Wire, 22 – 20  
AWG Magnet Wire, Insulation Displacement (IDC), MAG-MATE,  
Magnet Wire Terminals

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端  
对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]  
对接公端厚度: .8 mm [.032 in]  
与孔位尺寸兼容: 尺寸 4  
电磁线尺寸: 22 – 20 AWG

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯, 漆包线 |
|------------|---------|

主体特性

|         |      |
|---------|------|
| 与孔位尺寸兼容 | 尺寸 4 |
|---------|------|

接触件特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 漆包线端子类型 | 公端              |
| 对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度  | .8 mm[.032 in]  |
| 端子电镀材料  | 锡               |
| 端子方向    | 直式              |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合固定类型 | 凹点 |
|--------|----|



尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 端子高度       | 12.83 mm[.505 in] |
| 电磁线尺寸      | .64 – .81 mm      |
| 材料厚度（电磁线侧） | .51 mm[.02 in]    |
| 产品长度       | 24.18 mm[.951 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

识别标记

|     |    |
|-----|----|
| 标识号 | 18 |
|-----|----|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 5000      |
| 封装方法 | Reel, 卷/箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63464-3  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR

TE 产品编号 63708-1  
TAB MAG-MATE 187 FAST 0198TPBR

TE 产品编号 63465-1  
MAG-MATE 250 F TAB TPBR

TE 产品编号 62923-1  
MAG-MATE 250 F TAB 032 TPBR

TE 产品编号 63495-1  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR

TE 产品编号 63277-1  
MAG-MATE 090 PIN 22-20 016TPBR

TE 产品编号 63064-1  
MAG-MATE 250 F TAB 032 TPBR

TE 产品编号 62923-3  
MAG-MATE 250FTAB 19-17 032TPBR

TE 产品编号 63425-1  
MAG MATE 250F TAB #12 TPBR.

TE 产品编号 63882-1  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR

TE 产品编号 62923-2  
MAG-MATE 250FTAB 19-17 032TPBR

TE 产品编号 63371-1  
MAG-MATE 250 F TAB TPBR

TE 产品编号 63459-2  
MAG-MATE 250 F-TAB 15-16 TPBR


该系列中的其他产品 | MAG-MATE



PCB 端子(1)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(328)


客户还购买了



TE 产品编号206153-1  
11-4 F.H. RECEPT. STD. SEX



TE 产品编号206358-5  
CABLE CLAMP ASY, SIZE 11



TE 产品编号1-480720-0  
02P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL




TE 产品编号4-640440-3  
13P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号794617-6  
6POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号1-794617-2  
12POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号4-794630-2  
12P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号4-1609134-7  
20ESRM-3=F8277



TE 产品编号1658621-7  
30 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号5205207-1  
HD RECPT ASSY SIZE 3

文档

产品图纸

MAG-MATE 250 F TAB 032 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_63155-1\_J.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_63155-1\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_63155-1\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63155-1\_AF.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63155-1\_AF.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_63155-1\_AF.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本