




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: F 型压接, 双连接端子

与孔位尺寸兼容: 尺寸 6

引线尺寸: 22 – 18 AWG

电磁线尺寸: 27 – 24 AWG

产品特性

产品类型特性

电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 6
---------	------

接触件特性

压接类型	IDC
漆包线端子类型	F 型压接, 双连接端子
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接, 绝缘刺破 (IDC)
压接区域长度	2.61 mm[.102 in]

机械附件

接合固定类型	凹点
--------	----



带导线绝缘

不带

尺寸

端子高度	7.62 mm[.3 in]
引线尺寸	22 – 18 AWG
电磁线尺寸	.36 – .5 mm
材料厚度（电磁线侧）	.33 mm[.013 in]
产品长度	12.32 mm[.485 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

识别标记

标识号	9
-----	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	RU（UL 部件认证）
------------	-------------

包装特性

封装方法	Reel, 卷/箱
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63236-1
MAG-MATE F CRMP 28-31 0126TPBR

TE 产品编号 1217146-1
TERMINAL, F-CRIMP MAG-MATE

TE 产品编号 63856-1
TERM MAG-MATE F-CRIMP 0126TPBR

TE 产品编号 62610-1
MAG-MATE W/BBL 24-22 013 TPBR

TE 产品编号 63235-1
MAG-MATE F CRMP 31-33 0126TPBR

TE 产品编号 1742614-1
TERM,F-CRIMP,MAG-MATE

TE 产品编号 63690-1
MAG-MATE F CRIMP22-25 0126TPBR

TE 产品编号 62992-1
MAG-MATE TERM 30-27 0126TPBR

TE 产品编号 63641-1
MAG-MATE TERM 30-27 0126TPBR

TE 产品编号 63808-1
TERM, TAB 125 MAG-MATE TPBR

该系列中的其他产品 | MAG-MATE 300


漆包线端子(78)




客户还购买了




TE 产品编号41559
RING 18-14 AWG BR



TE 产品编号61794-1
RING 18-14 AWG TPST



TE 产品编号62310-2
AMVAR SPLC 7000-13000 025TPBR



TE 产品编号293322-1
CRIMPED TAB CONTACT, P.C.B. INTERFACE




TE 产品编号917704-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P. 8P




TE 产品编号917765-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M



TE 产品编号2-1376388-3
5MM POWER KEY 2P PLUG HSG BLUE



TE 产品编号1376394-1
5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN



TE 产品编号1743490-1
BLOWER MOTOR 3P HDR ASSY

文档

产品图纸

MAG-MATE F CRMP 24-27 0126TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63237-1_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63237-1_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63237-1_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本