



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

与孔位尺寸兼容: 尺寸 3

电磁线尺寸: 33 – 31 AWG

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 3
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	孔
--------	---



尺寸

端子高度	7.62 mm[.3 in]
电磁线尺寸	.18 – .27 mm
材料厚度（电磁线侧）	.25 mm[.01 in]
产品长度	18.97 mm[.746 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

识别标记

标识号	4
-----	---

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 63128-1 MAG-MATE 250 F TAB 27-23 TPBR	 TE 产品编号 63618-1 MAG-MATE 250FTAB 31-28TPBR	 TE 产品编号 63309-2 MAG-MATE 250F-TAB 33-31 TPBR	 TE 产品编号 63571-1 MAG-MATE 250 F-TAB 27-23 TPBR
 TE 产品编号 62600-2 MAG-MATE FASTON TAB	 TE 产品编号 63132-1 MAG-MATE 250 F TAB 30-27 TPBR	 TE 产品编号 62600-1 MAG-MATE 250FTAB 32-31 010TPBR	 TE 产品编号 63133-1 MAG-MATE 250 F TAB 33-31 TPBR
 TE 产品编号 63133-3 TAB, .250 FASTON,MAG-MATE	 TE 产品编号 63571-2 TAB 250 FASTON MAG-MATE		

该系列中的其他产品 | MAG-MATE


 PCB 端子(1)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(328)
--	---	---

客户还购买了





TE 产品编号DCR-1A-05
[GUIDE](#)



TE 产品编号42192-1
[SPLC AMVAR 600-3000 020BR](#)



TE 产品编号45433
[HYP8/10 SOLIS 2AWG DIE SET](#)




TE 产品编号63133-3
[TAB, .250 FASTON,MAG-MATE](#)



TE 产品编号63571-2
[TAB 250 FASTON MAG-MATE](#)




TE 产品编号63743-2
[TAB 250 MAGMATE SLIM LN 30-27](#)




TE 产品编号69218
[HYP8/10 SOLIS 4AWG DIE SET](#)



TE 产品编号2-328516-1
[TERMINAL,PG SPD FLG 22-16 10](#)



TE 产品编号2-328890-1
[SPLICE,CE ECON 22-16](#)



TE 产品编号1217384-1
[AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR](#)

文档

产品图纸

[MAG-MATE 250 F-TAB 33-31 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63309-1_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63309-1_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63309-1_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

MAG-MATE Standard Series .300 Box Height Special Latch Type Terminal

日语

机构认证

UL 报告

英文版本