



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: **插针母端**

接合插针直径: 2.39 mm

与孔位尺寸兼容: **尺寸 2**

引线尺寸: 22 AWG

产品特性

主体特性

与孔位尺寸兼容	尺寸 2
---------	------

接触件特性

漆包线端子类型	插针母端
接合插针直径	2.39 mm

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

尺寸

端子高度	7.62 mm[.3 in]
引线尺寸	22 AWG
电磁线尺寸	.23 – .36 mm
材料厚度（电磁线侧）	.25 mm[.01 in]
产品长度	23.32 mm

识别标记

标识号	5
-----	---

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | MAG-MATE



PCB 端子(1)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(328)

客户还购买了



TE 产品编号964339-1
MAG MATE KONT. MKII



TE 产品编号7-1393238-2
RTD14110



TE 产品编号2-1393243-4
RTE25524




TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K






TE 产品编号1825142-2
[AE101MD1AG04](#)




TE 产品编号9-1879256-5
[RP 2B 237R 0.1% 15PPM 1K RL](#)



TE 产品编号9-2176374-8
[RQ 0805 1K1 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号5822138-4
[80 ME .050 L/P AU M/L PB-FREE](#)



TE 产品编号1-1546111-0
[EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POS](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_63326-1_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_63326-1_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_63326-1_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本