



端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: .1 – .4 mm²

可密封: 否

对接能力: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	侧进料
对接能力	2
锯齿数	3

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.05 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端接特性	
压接宽度	1.4 mm[.055 in]
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	200 – 850 CMA
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
产品长度	4.95 mm[.195 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
行业标准	
符合政府资质的接头	否
包装特性	
封装数量	11000
封装方法	带
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC



Free





焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 160631-6 SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE	 TE 产品编号 63431-1 MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR	 TE 产品编号 880207-1 MINIATURE SPLICE	 TE 产品编号 62194-5 MIN AMPLIVAR SPLICE 016 TPBR
 TE 产品编号 62044-1 MIN AMVAR SPL 480-1700 016BR	 TE 产品编号 62194-2 MIN AMVAR SPLC 016TPBR	 TE 产品编号 62341-1 MIN AMVAR SPL 480-1500 014TPBR	

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针，公端和插针(4)	 快速断开(39)	 接头(69)
--	---	---	---



漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号680329-000
D-609-09



TE 产品编号02560408-000
LVDT MHR 050 ASSY



TE 产品编号5052882016
RNF-100-3/64-9-STK



TE 产品编号RJ45-FT
RJ45,Feedth,,10 PACK



TE 产品编号2000676-2
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号2000713-6
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined




TE 产品编号2102735-1
BP, Half Left End, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号2478170-4
9 POS, D SUB CABLE, 28 AWG, 10 FT, F-T-F



TE 产品编号1-2478170-2
15POS, D SUB CABLE, 26AWG, 5 FT, M-T-F



TE 产品编号1490794-1
CYLINDER, AIR, SPECIAL

文档

产品图纸

MINI AMVAR SPLICE.0126TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63431-3_G_c-63431-3-g.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63431-3_G_c-63431-3-g.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63431-3_G_c-63431-3-g.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本