




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 640 – 1624 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-030
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	漆包线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	黄铜

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

线径	640 – 1624 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.63 mm[.025 in]
产品长度	12.7 mm[.5 in]
压线筒内径	1.14 mm[.045 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜, 铝
-----------	------

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬





和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 60320-2 AMPLIVAR RG 18-14 #8 TPBR	 TE 产品编号 63147-1 AMVAR RING 13 1/2-17 020BR	 TE 产品编号 62835-1 RING AMVAR 22-18 025 TPBR	 TE 产品编号 63446-2 AMVAR RING 22-18 025TPBR
 TE 产品编号 60752-2 AMVAR RING IS 2/17-2/158TPBR	 TE 产品编号 505071-1 STUD RETAINING TERM, AMPLIVAR	 TE 产品编号 350571-1 AMVAR R 13-11 180STD 025TPBR	 TE 产品编号 63649-1 RING AMVAR 22-18 025TPBR
 TE 产品编号 60320-1 AMPLIVAR RG 18-14 #8 BR	 TE 产品编号 62755-1 RING AMVAR 14-12 2 15025 BR		

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

 PCB 端子(1)	 压接电线插针，公端和插针(4)	 快速断开(40)	 接头(71)
--	---	---	---



漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号DTM06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号34161
TERMINAL,PG R 16-14 10



TE 产品编号61118-1
MNL PIN 20-14 TPBR




TE 产品编号63564-1
SPLICE AMVAR 2000-5400 020BR



TE 产品编号1-480319-0
02P CMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-480351-0
01P CMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号2-520083-2
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号3-2176339-9
CRGCQ 0603 15K 1%

文档

产品图纸
AMVAR RING 22-18 025BR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_63446-1_G.2d_dxf.zip

63446-1

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 18 AWG, #8 / M4 Stud, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated Plating, AMPLIVAR



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63446-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63446-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本