

6345052-1 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM


TE 内部编号 6345052-1

Hard Metric Backplane PCB Mount Header, ≤1 Gb/s, 11 Column, 5 Row, Mezzanine, 55 Position, 2 mm [.078 in] Centerline, Right Angle, Gray, Z-PACK 2mm HM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器 > 硬公制背板公连接器：直角，共面，2mm



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 11

行数: 5

背板架构: 夹层

[所有 硬公制背板公连接器：直角，共面，2mm \(20\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
背板接口类型	2mm HM
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
可密封	否

### 结构特性

列数	11
行数	5
背板架构	夹层
位数	55
PCB 安装方向	直角

### 信号特征

串扰版本	标准
数据速率	≤1 Gb/s

### 主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

### 接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
CompactPCI 名称	无
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
穿透柱体长度	3.8 mm
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
正面接合级别	第 1 级

### 壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线 (间距)	2 mm[.078 in]

### 尺寸

背板模块长度	25 mm
--------	-------

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	22
封装方法	Tube

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM





连接器硬件(91)




连接器端子(2)

## 客户还购买了




TE 产品编号2057042-9  
1x3 QSFP Kit Assy LP&HS,  
Customized HS



TE 产品编号2187644-1  
SW PIR RECT, 100OHM, 12X6



TE 产品编号6364306-1  
.8MM CHAMP STACK ASSY W/COVER




TE 产品编号6345056-1  
Z-PACK/B RAMH.110P.



TE 产品编号2343986-2  
RECEIPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W  
HS




TE 产品编号1-2149490-7  
SFP+ Assy 2x8EMI Spg Outer Lp Sn  
Enhance



TE 产品编号2057760-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW46,4.5



TE 产品编号3-647117-5  
05P MTA100 HDR HT FL 30AU LF



TE 产品编号415377-2  
JACK, RATNG, PCB, SMB, 75 OHM



TE 产品编号1542004-3  
HTS703-U=25MM HS ASSY ULTEM CL

## 文档

### 产品图纸

Z-PACK/C RAMH. 55P

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6345052-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6345052-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6345052-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本