




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

与孔位尺寸兼容: 尺寸 4

铝质电线尺寸: 1.45 – 1.63 mm

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯, 漆包线 |
|------------|---------|

主体特性

|         |      |
|---------|------|
| 与孔位尺寸兼容 | 尺寸 4 |
|---------|------|

接触件特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 漆包线端子类型 | 公端              |
| 对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度  | .8 mm[.032 in]  |
| 端子电镀材料  | 锡               |
| 端子方向    | 直式              |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|        |   |
|--------|---|
| 接合固定类型 | 孔 |
|--------|---|



尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 端子高度       | 12.83 mm[.505 in] |
| 铝质电线尺寸     | 1.45 – 1.63 mm    |
| 电磁线尺寸      | 1.29 – 1.45 mm    |
| 材料厚度（电磁线侧） | .51 mm[.02 in]    |
| 产品长度       | 24.18 mm[.952 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |      |
|-----------|------|
| 与电线基础材料兼容 | 铜, 铝 |
|-----------|------|

识别标记

|     |    |
|-----|----|
| 标识号 | 40 |
|-----|----|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 5000      |
| 封装方法 | Reel, 卷/箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 63155-1  
MAG-MATE 250 F TAB 032 TPBR




TE 产品编号 62923-2  
MAG-MATE 250FTAB 19-17 032TPBR



TE 产品编号 63495-1  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR



TE 产品编号 3-1579018-3  
INSERTION TOOL



TE 产品编号 63064-1  
MAG-MATE 250 F TAB 032 TPBR




TE 产品编号 63881-1  
MAG-MATE 250 F. TAB TPBR



TE 产品编号 63882-1  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR



TE 产品编号 63598-1  
MAG-MATE 250 F-TAB TPBR




TE 产品编号 63816-1  
TAB, MAG-MATE 250F TPBR



TE 产品编号 63425-1  
MAG MATE 250F TAB #12 TPBR.

该系列中的其他产品 | MAG-MATE 500



漆包线端子(10)

客户还购买了





TE 产品编号62303-2  
[AMVAR SPLC 400-1500 016TPBR](#)

TE 产品编号62305-2  
[AMVAR SPLC 600-3000 016TPBR](#)

TE 产品编号63464-3  
[MAG-MATE 250 F-TAB TPBR](#)

TE 产品编号63667-1  
[MAG-MATE 187 FAST TAB 020TPBR](#)

TE 产品编号170048-2  
[110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR](#)

TE 产品编号2-917780-1  
[2.5 S.D.L POST HDR ASY 2P STD](#)

TE 产品编号964156-1  
[AMPLIVAR-VERBINDER](#)

TE 产品编号1586017-2  
[2P FH PLUG VAL-U-LOK V0](#)

TE 产品编号2238122-1  
[AMVAR SPLC 1500-5000 016TPBR](#)

TE 产品编号2825663-1  
[MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR](#)

文档

产品图纸

[MAG-MATE 250 F-TAB 15-16 TPBR](#)

日语

[MAG-MATE 250 F-TAB 15-16 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_63459-2\\_Z.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_63459-2\\_Z.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_63459-2\\_Z.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

机构认证

UL 报告

英文版本