

63524-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 187

TE 内部编号 63524-1

Quick Disconnects, Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm² Wire Size, Mating Tab Width 4.75 mm [.187 in], Straight, FASTON 187

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力 正常

结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度 .81 mm [.032 in]

端子方向 直式

端子基材 磷青铜

端子电镀材料 锡

压接类型 F 型压接

压线筒类型 Open

端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
产品长度	14.73 mm[.58 in]
兼容的绝缘直径范围	4.09 – 4.98 mm[.161 – .196 in]
线径	.82 – 2.08 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带/卷

产品合规性
















如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 63606-2 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ</p>	 <p>TE 产品编号 63596-2 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 63596-1 187 FASTON REC 18-14 AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 63697-1 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR</p>
 <p>TE 产品编号 62016-2 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 63832-2 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 170213-3 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPPB</p>	 <p>TE 产品编号 1217151-1 187 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPBR</p>
 <p>TE 产品编号 63606-3 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBZ</p>	 <p>TE 产品编号 4150096-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F180F-REM</p>	 <p>TE 产品编号 7-4150096-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F180F</p>	 <p>TE 产品编号 4150096-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F180F-REA</p>
 <p>TE 产品编号 7-4150096-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F180F</p>	 <p>TE 产品编号 7-4150096-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F180F</p>	 <p>TE 产品编号 60742-2 187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR</p>	


该系列中的其他产品 | **FASTON 187**



PCB 端子(42)



压接端子护套(41)



快速断开(208)



接头(1)





接头和拼接件(1)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, NTE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, NTE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DTTE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid ContactsTE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHTTE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

187 FASTON TAB 18-14 AWG TPBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63524-1_L.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63524-1_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63524-1_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[FASTIN-FASTON 110, 187, 205 And 312 Series Receptacle Contacts](#)

英文版本