

63633-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250


TE 内部编号 63633-1

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], Through Hole - Screw, Unplated Plating, Brass, Bag, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

端子电镀材料: 无镀层

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度	.51 mm [.02 in]
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	黄铜
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

尺寸

端子材料厚度	.51 mm [.02 in]
--------	-----------------

螺钉直径 3.18 mm[.125 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [FASTON 250](#)



PCB 端子(134)



压接端子护套(139)



压缩连接器(4)



快速断开(441)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-1462039-8
IM06DGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号215297-8
8P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号1623095-1
CRG0805 1% 100K




TE 产品编号726387-2
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号5555077-1
MJ,LPF,R/A,6P/6C,SMT,PNL STOP



TE 产品编号42506-2
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR



TE 产品编号2306286-8
8P DUOPLUG MARK II SIDE LOCKING, FUL



TE 产品编号2402726-3
Same as 284930-3 w/ alternative resin



TE 产品编号1483356-1
MICRO-MATCH LEAD 16P 100MM

文档



产品图纸

[250 FASTON TAB BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63633-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63633-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63633-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本