63705-1 ✔ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 125

TE 内部编号 63705-1

Receptacle, 22 – 18 AWG Wire Size, .32 – .82 mm² Wire Size, Mating Tab Width 3.18 mm [.125 in], Straight, Brass, FASTON 125, Quick Disconnects

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 快速断开

快速断开端子类型: **母端**

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 3.18 mm [.125 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	3.18 mm[.125 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
产品长度	16.13 mm[.635 in]
兼容的绝缘直径范围	2.3 – 2.8 mm[.09 – .11 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1494217-1
110 FASTON,REC.,18-22 AWG,PB

TE 产品编号 1494219-1
110 FASTON,REC.,18-22 AWG,BR



TE 产品编号 7-2836604-7
OC-070F140O-CRIMPTOOLINGKIT

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 125

快速断开(1)

客户还购买了



TE 产品编号179595-1
AMP POWER D/LOCK TAB CONT. L/P



TE 产品编号3-640621-7
07P MTA100 CONN ASSY F/T NATL

TE 产品编号3-2176057-8
RLP73K 3A R36 1% 1K RL

TE 产品编号20011426-01
830M1-0500 Triaxial 500g Tray 25pcs

TE 产品编号T4043014041-000
M8.FMLE.PNLFRONT.4POS.STRPCB

TE 产品编号53244-1
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 8

TE 产品编号1-604771-0
CABLE TIE, 4" BLACK, 100PK

TE 产品编号63477-1
187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号2364574-8
AVH19 FLT SS LK PWR RED 24V16A



TE 产品编号9-2176421-7
TLRP 2512 2.0W R180 1% 75PPM 4K RL

文档

产品图纸

125 FASTON REC 22-18 AWG BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_63705-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63705-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63705-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本