




TE 内部编号 63723-2

Quick Disconnect Receptacle, Uninsulated, 20 – 16 AWG, .51 – 1.31 mm² Wire, F-Crimp, Straight, Phosphor Bronze, Tin Plating, Strip /Reel, Open Barrel

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.31 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 磷青铜

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品长度	25.4 mm[1 in]
------	---------------



端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
线径	.51 – 1.31 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1750
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 61684-3
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE GPBR



TE 产品编号 61684-5
SPECIAL TAB TAB TNSL WIRE NTPBR




TE 产品编号 63863-1
TWIST LOCK RECEPTACLE 18-14 AWG TPPHBZ



TE 产品编号 962907-2
FLACHSTECK 4,8 SPEZ




TE 产品编号 40626
FUSE TERMINAL RECEPTACLE 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号 61280-1
BUTTON CONTACT 20-16 AWG BR



TE 产品编号 1217440-8
STRAIN RELIEF,SPECIAL PH BRZ



TE 产品编号 1438246-1
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16 AWG BR



TE 产品编号 1438246-2
SPLICE, BUTT, HEATER WIRE 18-16AWG PTPBR



TE 产品编号 61248-1
TAB INSULATION PIERCING 20-18 AWG TPCUBR



TE 产品编号 63271-1
COIL TERMINAL TERMINAL 24-20 AWG PTPBR



TE 产品编号 1217881-1
250 FUSE RCPT 020PTPBR



TE 产品编号 62587-1
PIN RECEPTACLE 12-10 AWG TPBR

客户还购买了



TE 产品编号2-1971772-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY B PUR



TE 产品编号3-1971775-3
PTL 2X3 CAP PANEL MT STD TEMP KEY C BLU



TE 产品编号8-2232265-3
PTL 1X3 PLUG HSG GLW WIRE KEY D ORA



TE 产品编号2325349-1
Power Versa-Lock REAR SEAL, 1X1, LargeID



TE 产品编号2325349-3
Power Versa-Lock REAR SEAL, 1X3, LargeID

TE 产品编号2329907-1
Power Versa-Lock SEAL TAB, 14-16 AWG

TE 产品编号2329908-1
Power Versa-Lock SEAL TAB, 18-20 AWG

TE 产品编号2334614-1
Power Versa-Lock BACK COVER 1P

TE 产品编号2334614-3
Power Versa-Lock BACK COVER 3P

TE 产品编号1-1776260-2
12P Spring TB, 180deg, VT, 5.08mm, Green

文档

产品图纸

RCPT TWISTLOK 20-16 0255 TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63723-2_H1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63723-2_H1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63723-2_H1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。