




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

与孔位尺寸兼容: 专用

电磁线尺寸: 23 – 20 AWG

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	专用
---------	----

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

端子高度	19.1 mm[.752 in]
电磁线尺寸	.57 – .81 mm
材料厚度（电磁线侧）	.41 mm[.016 in]



产品长度	19.1 mm[.752 in]
------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

识别标记

标识号	15
-----	----

包装特性

封装数量	11000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Yet Reviewed
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: DEC 2013 (151) SVHC > Threshold: Not Yet Reviewed
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

 TE 产品编号 63744-2 TAB, 250 MAG-MATE SL 33-31 082	 TE 产品编号 63720-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 19-17	 TE 产品编号 63740-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 19-17	 TE 产品编号 63718-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 27-24
 TE 产品编号 63742-2 TAB, 250 MAG-MATE SLIM LN 27-24	 TE 产品编号 63719-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 23-20	 TE 产品编号 63743-2 TAB 250 MAGMATE SLIM LN 30-27	 TE 产品编号 63744-1 TAB, 250 MAG-MATE SL 33-31 4M
 TE 产品编号 63716-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 33-31	 TE 产品编号 63717-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 30-27		

该系列中的其他产品 | MAG-MATE

 PCB 端子(1)	 插入和拔出工具(3)	 漆包线端子(323)
--	---	---

客户还购买了





TE 产品编号964339-1
MAG MATE KONT. MKII



TE 产品编号7-1393238-2
RTD14110




TE 产品编号2-1393243-4
RTE25524




TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K



TE 产品编号1825142-2
AE101MD1AG04




TE 产品编号9-1879256-5
RP 2B 237R 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号9-2176374-8
RQ 0805 1K1 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号5822138-4
80 ME .050 L/P AU M/L PB-FREE



TE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER, GREY, 10POS

文档

产品图纸

TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 23-20

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_63741-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63741-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63741-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本