



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : .81 – 2.36 mm [.032 – .093 in]

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.21 – 1.11 mm [.048 – .044 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	铜
端子尺寸	2.8
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸



板下延伸	3.94 mm[.155 in]
PCB 厚度（建议）	.81 – 2.36 mm[.032 – .093 in]
PCB 孔直径	1.21 – 1.11 mm[.048 – .044 in]
PCB 的外形高度	11.86 mm[.473 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1742428-1
110 FASTON,TAB,PCB,TPBR

TE 产品编号 61968-1
110 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 63823-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 1742014-1
110 FASTON,PCB TAB,TPBR

TE 产品编号 62395-1
110 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 62221-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 1217539-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

TE 产品编号 63839-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 63525-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 63603-1
187 FASTON TAB TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(13)

快速断开(164)

插入和拔出工具(1)


客户还购买了

TE 产品编号1217127-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR


TE 产品编号2306369-1
10POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,90 DEG,MS

TE 产品编号953440-1
6pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1-1827581-1
DYNAMIC 1500T HDR ASSY V 3P X BLACK GOLD



TE 产品编号2-5535512-3
32 MODII HORZ DR CE EESS .100



TE 产品编号62061-2
110 FASTON TAB BR



TE 产品编号CAT-FSS0002
3/4 英寸 BSP 外螺纹和内螺纹水流开关



TE 产品编号5-1571331-5
08 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF T & Reel



TE 产品编号2-1622825-4
RL73K 3A R56 5% 1K RL



TE 产品编号62572-6
FF 110 REC 20-16AWG TPBR

文档

110 FASTON TAB TPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63756-1_K_c-63756-1-k.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63756-1_K_c-63756-1-k.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63756-1_K_c-63756-1-k.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

63756-1

Tab, 2.79 mm [.11 in] Tab Width, 1.21 – 1.11 mm [.048 – .044 in] PCB Hole, Through Hole - Solder, Tin Plating, Reel, FASTON 110, PCB Terminals



CSA 认证

英文版本