



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 80

中心线（间距）: .6 mm [.023 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	80

电气特征

工作电压	10 VAC
------	--------

主体特性

--	--



主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm[31.45 μin]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	倒斜角边缘
PCB 安装对准类型	焊钉
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.6 mm[.023 in]

尺寸

连接器宽度	7.6 mm[2.99 in]
连接器高度	13.6 mm[.535 in]
连接器长度	30.4 mm[1.196 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	480
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1554218-3
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=16
WITH TAPE



TE 产品编号 6376608-3
MICRO STACK REC ASSY 80P



TE 产品编号 6376609-1
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=20



TE 产品编号 6376610-2
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=9
WITH TAPE



TE 产品编号 1554218-1
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=16

TE 产品编号 6376611-1
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=6.75

客户还购买了

TE 产品编号1-406541-1
MJ, INV, 1X1, 6PNL G, .100" ST, SN

TE 产品编号440055-8
2.0MM, HDR, 8POS, R/A

TE 产品编号CAT-SCH691-SR1A
4个接点的强制导向继电器

TE 产品编号7-1415537-8
SR6B6K18

TE 产品编号1825006-8
GDS04STR04=DIP SW, SLIDE, SMT, TR

TE 产品编号2227316-1
DWDM Cage Assembly, 11 PF

TE 产品编号1-2271451-4
14 PIN BTB CONNECTOR, PIN HDR ASSEMBLY

TE 产品编号2271301-1
AMPMODU, REC, 2.0P, RA, TH, 30P, 3U' AU

TE 产品编号2271302-1
AMPMODU, PIN, 2.0P, RA, TH, 30P, 3U' AU

文档

产品图纸

MICRO STACK REC ASSY 80P WITH TAPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376608-4_K.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6376608-4_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6376608-4_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语