




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 80

行数: 2

中心线（间距）: .6 mm [.023 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	80
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.3 μm[31.5 μin]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1 mm[.04 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	20 mm[.787 in]
行间距	2.8 mm[.11 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	45
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6376609-1
MICRO STACK HDR ASSY 80P H=20

客户还购买了

TE 产品编号5-487508-6
TRIOMATE ASY H 7P L=3.175,LDfR

TE 产品编号4-1614965-3
CPF 1206 470K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号4-1614965-6
CPF 1206 620K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号CAT-J04-APHH
AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



TE 产品编号8-1879252-2
RP 2B 9R09 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号7-1879336-4
CPF 0603 1K33 1% 50PPM 1K RL

TE 产品编号1-1939758-4
REC HSG 4POS X-KEY

TE 产品编号1-2390471-4
D1100S HDR ASSY, 4P, X-KEY, V, TIN-PL

TE 产品编号5-5179180-4
0.8FH,R09H.5,100,08/Sn,TR,SC

文档

产品图纸

MICRO STACK HDR ASSY 8OP H=20

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376609-3_H2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376609-3_H2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376609-3_H2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语