



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 80

中心线（间距）: .6 mm [.023 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	80
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	10 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子底板材料厚度	.8 μm[31.5 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.3 μm[11.81 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	倒斜角边缘
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
外壳材料	Liquid Crystal Polymer (LCP)

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	540
封装方法	Tray



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6376608-3
MICRO STACK REC ASSY 80P




TE 产品编号 6376608-1
MICRO STACK REC ASSY 80P




TE 产品编号 6376608-4
MICRO STACK REC ASSY 80P WITH TAPE

该系列中的其他产品 | 微型堆栈




PCB 板端连接器及母端(12)



板对板接头和插座(12)

客户还购买了



TE 产品编号170180-2
205 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号178328-2
DYNAMIC D-3 HDR ASSY V 20P PdNI & Au



TE 产品编号201368-4
75 PL. EXTERNAL PIN HOOD




TE 产品编号1-316132-3
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 5P V PdNI



TE 产品编号324050
TERMINAL,T-N R 4 1/4




TE 产品编号1376009-1
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 8P X



TE 产品编号1586765-2
2P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1658609-4
09 POS HDF RCPT, AP, LEAD FREE



TE 产品编号5499206-4
A/L UNIV HDR 20P VERT LAT



TE 产品编号6609109-4
PE0S0DLXC M0=C7031

文档

产品图纸

MICRO STACK HDR ASSY 80P H=9 WITH TAPE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6376610-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6376610-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6376610-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语