




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 12

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	绿色
连接器和键控代码	D



接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	25.01 mm[.984 in]
行间距	1.27 mm[.05 in]
产品长度	18 mm[.7 in]
连接器高度	19 mm[.748 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC






焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1326028-7 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20	 TE 产品编号 1326028-3 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20	 TE 产品编号 1326028-2 0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG	 TE 产品编号 638551-3 CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20
 TE 产品编号 1326028-4 0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG	 TE 产品编号 91338-1 0.64 MM CONTACT PRO-CRIMPER	 TE 产品编号 638551-2 CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22	 TE 产品编号 638355-1 TPA, 12 POSN, UNSEALED
 TE 产品编号 1326028-6 0.64MM FEMALE CONTACT,AU, 22AWG	 TE 产品编号 638551-1 CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20	 TE 产品编号 1326028-1 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20	 TE 产品编号 1326028-5 .64MM FEM CONT,AU,18-20,FORMED



该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统



客户还购买了





文档

[ASSY,12P PLUG "D" KEY, W/O CPA](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_638394-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_638394-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_638394-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[使用说明书](#)

[使用说明书（美国）](#)

英文版本