



Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 22 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	端子上
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	7.7 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸



兼容的绝缘直径范围	.35 mm[.047 – .063 in]
线径	22 AWG
线径查找	.3 mm²
公端长度	17.25 mm[.68 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	包装
封装数量	7000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1326042-2 LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, B KEY	 TE 产品编号 776932-1 52 pos plug assy, 0.64 and 2.8	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 638393-5 10P PLUG ASSY A KEY -W/ CPA
 TE 产品编号 638394-1 ASSY,12P PLUG "A" KEY, W/O CPA	 TE 产品编号 2151597-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F066O-RSM	 TE 产品编号 2-638849-1 PLUG ASSEMBLY, BLOCKED 24 POSN	 TE 产品编号 1438454-1 0.64MM,3 POSN SEALED PLUG ASSY
 TE 产品编号 1326042-1 LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, A KEY	 TE 产品编号 1438426-1 0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, BLA	 TE 产品编号 2203937-1 52 pos plug assy, 0.64 and 2.8	 TE 产品编号 776932-3 52 pos plug, 0.64 and 2.80mm
 TE 产品编号 1326141-1 32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H	 TE 产品编号 2151597-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-055F066O-RSA	 TE 产品编号 638392-1 .64MM PLUG ASSY,KEY A,W/O CPA	 KIT TE 产品编号 7-2151597-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F066O





TE 产品编号 2203937-5
52 pos plug assy, 0.64 and 2.8



TE 产品编号 638394-4
ASSY,12P PLUG "D" KEY, W/O CPA



TE 产品编号 638393-1
10P PLUG ASSY A KEY W/O CPA



TE 产品编号 638397-1
ASSY, 18P PLUG "A" KEY W/O CPA


该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(1)



汽车端子(5)




汽车连接器护套(13)



汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了




TE 产品编号281828-2
PL 2.5-4.0 MM2 TPBR



TE 产品编号284875-4
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号5-917688-1
SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P GWT




TE 产品编号1326141-1
32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H




TE 产品编号1-1438608-5
2POS MQS REC SEALED COD A



TE 产品编号2112502-1
38POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED



TE 产品编号2236047-2
32POS, MIXED, RECEPTACLE CONNECTOR, COD B



TE 产品编号284820-1
2 pos 070 New Generation



TE 产品编号1745044-2
24 POS MALE CONN.SEALED FOR
TAB1.5/2.8



TE 产品编号2309993-1
8 POS, MQS, REC HSG ASSY, SLD, COD
1

文档

产品图纸

CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,22

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_638551-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_638551-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_638551-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本