




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

与孔位尺寸兼容: 专用

引线尺寸: .6 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	专用
---------	----

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

尺寸

端子高度	18.42 mm[.725 in]
------	-------------------



引线尺寸	22.5 AWG
电磁线尺寸	.18 – .27 mm
材料厚度（电磁线侧）	.3 mm[.012 in]
产品长度	18.42 mm[.724 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

识别标记

标识号	4
-----	---

包装特性

封装数量	11000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 63744-2 TAB, 250 MAG-MATE SL 33-31 082	TE 产品编号 1217666-1 TAB,187 FASTON,MAG-MATE SLM LN	TE 产品编号 1217459-1 TAB, MAG-MATE 059 X 032,RH 187	TE 产品编号 1742941-1 MAG-MATE SLIM LINE POSTED TPBR
TE 产品编号 1217886-1 TAB,059 SERIES,LH,MAG MATE	TE 产品编号 1217013-1 TAB, 059 MAG-MATE TPBR	TE 产品编号 1217641-1 TAB, 059 SERIES, R.H. MAG-MATE	TE 产品编号 1217152-1 MAG-MATE.250 TAB 300 SER.
TE 产品编号 63744-1 TAB, 250 MAG-MATE SL 33-31 4M	TE 产品编号 1217887-1 TAB,059 SERIES,RH,MAG MATE	TE 产品编号 1217642-1 TAB, 059 SERIES, L.H. MAG-MATE	TE 产品编号 63716-2 TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 33-31
TE 产品编号 63743-2 TAB 250 MAGMATE SLIM LN 30-27			


该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)



PCB 端子(1)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(329)

客户还购买了



TE 产品编号2-292262-2
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR



TE 产品编号293651-4
CONTACT + HOUSING ASSY



TE 产品编号969116-2
AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL



TE 产品编号2016080-2
JACK,PCB,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号4-2333393-5
QSFP 56GIG 30AWG 2 METER



TE 产品编号2289502-2
CFP4 1X4,HEATSINK CLIP



TE 产品编号2289501-3
HEAT SINK FOR CFP4



TE 产品编号2-2350655-3
3P TPA, .060-.130 OD INSL, UMNL



TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D

文档

产品图纸

MAG-MATE SLIM LINE POSTED TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63903-1_K_c-63903-1-k.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63903-1_K_c-63903-1-k.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_63903-1_K_c-63903-1-k.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本