

63951-1

✓ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 250


TE 内部编号 63951-1

Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, 1.4 mm [.055 in] PCB Hole,
Through Hole - Solder, Tin Plating, Box, FASTON 250, PCB
Terminals

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.031 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.055 in]

产品特性

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	6.35
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



产品端接到	印刷电路板
机械附件	
带导线绝缘	不带

尺寸	
板下延伸	3.81 mm[.150 in]
端子材料厚度	.8 mm[.031 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.4 mm[.055 in]
PCB 的外形高度	8.89 mm[.354 in]

使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL

包装特性	
封装数量	10000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-P360 P360 Pin Insertion Machine	 TE 产品编号 2688850-1 P300-C 4 HEAD	 TE 产品编号 CAT-P280 P280 插针机	 TE 产品编号 2410420-3 EP PIN INSERTION MACHINE
 TE 产品编号 CAT-P100 Pin Insertion Machine P100	 TE 产品编号 62221-1 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 CAT-P550 Pin Insertion Machine P550	 TE 产品编号 63860-1 187 FASTON TAB TPBR
 TE 产品编号 1217061-1 187 FASTON,FLAG,TAB,TNBR	 TE 产品编号 CAT-P300 Pin Insertion Machine P300	 TE 产品编号 1742303-1 250 FASTON,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号 1217062-1 187 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR
 TE 产品编号 63860-2 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 63952-1 250 FASTON TAB TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)




漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号2081956-1
RF SWITCH




TE 产品编号1217061-1
187 FASTON,FLAG,TAB,TNBR




TE 产品编号1217169-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR




TE 产品编号60529-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号3-2176400-3
3540 22R 1%



TE 产品编号1217057-1
187 FASTON,PCB TAB,TPBR




TE 产品编号3-2176421-7
TLRP 2512 2.0W R100 1% 25PPM 4K RL



TE 产品编号3-644456-2
02P MTA100 HDR ASSY (NARROW)



TE 产品编号5-440052-1
2.5MM,HDR,2POS,VERTICAL, CONNECTOR



TE 产品编号1217421-1
250 FASTON,PCB TAB,TNBR

文档



产品图纸

250 FASTON TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_63951-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63951-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_63951-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON PCB Tabs and Receptacles

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本