




线路保护与管理 > 热缩模块 > 热缩护套 > 小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 51

材料系统代码: 20

[所有 小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形 \(78\)](#)

产品特性

结构特性

| | |
|------|----------|
| 有嘴 | 是 |
| 粘合要求 | 粘合剂需单独购买 |

主体特性

| | |
|--------|---------|
| 主要产品材料 | 改性氟硅弹性体 |
| 材料代码 | 51 |
| 材料系统代码 | 20 |

壳体特性

| | |
|------|----|
| 主体方向 | 直式 |
|------|----|

尺寸

| | |
|-------------|---|
| 兼容电缆直径（最大值） | 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm [.71 in][.78 in][.86 in][.94 in][1.02 in] |
| 兼容电缆直径范围 | 15 – 45.5 mm [.591 – 1.791 in] |

使用环境

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 135 °C [-67 – 275 °F] |
| 电阻保护 | 高温下长期浸泡 |

行业标准

| | |
|-------------|------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | SC-X-15112 |
|-------------|------------|

其他

| | |
|----------|-----|
| 模制部件形状代码 | 202 |
|----------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号3043434002
单壁 NTRF：热缩管，1.75:1 收缩比



TE 产品编号DT06-2S-E008
PLG, 2P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号868601-000
小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形

文档

产品图纸

[202F274-51-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-51](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本