




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 防错和键控

连接器硬件附件类型: 键控插头

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 尼龙 6/6

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	防错和键控
连接器硬件附件类型	键控插头

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙 6/6

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2500

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 5-770849-2
02P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS RED




TE 产品编号 2327576-1
06P SL156 HSG NO3P THRU BD LTH UL94V0



TE 产品编号 2-2132074-0
20Pos SL156 Contact Retainer



TE 产品编号 CAT-103156-RECHS
Connector Housing, Rectangular, 3.96 mm, 1 Row




TE 产品编号 3-770849-2
02P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS BLACK



TE 产品编号 640254-1
KEYING PLUG .045 SQ PST CONN

该系列中的其他产品 | [SL-156](#)



标准矩形连接器(150)



电源端子(13)




矩形电源连接器(147)



矩形连接器壳体(150)



线到板连接器组件和护套(146)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号800309-SF
FN394-6-05-11



TE 产品编号1-66103-7
III+ PIN,24-20, 30AU/SN,SMPACK




TE 产品编号1-66105-8
III+ SKT,24-20,30AU/FL,SMPACK



TE 产品编号206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4




TE 产品编号206903-2
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC



TE 产品编号207445-3
SEALING CAP ASSY, 17,CPC ROHS
Compliant



TE 产品编号211769-1
17-9 CPC RECEPT REV SEX



TE 产品编号1609140-3
PA105 J0=F6806



TE 产品编号1-1625984-0
HSA50 150R 5%



TE 产品编号4-6609929-2
PE0S0DHXB=C2256

文档



产品图纸

KEYING PIN .045 SQ PST CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_640255-1_J_c-640255-1-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640255-1_J_c-640255-1-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640255-1_J_c-640255-1-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语