




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 镍

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	镍
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	19 A
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光



端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

尺寸

线径	.2 – .82 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.54 mm[.04 – .1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2294562-1 UMNL TWIST-N-LOK, 5POS, CAP HOUSING	 TE 产品编号 1-794762-9 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT,BLACK	 TE 产品编号 1-350720-4 09P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW	 TE 产品编号 1-794762-4 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, YELLOW
 TE 产品编号 1-794761-9 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,BLACK	 TE 产品编号 1-794761-6 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,BLUE	 TE 产品编号 1-350809-9 05P UMNL V0 PLUG HSG BLACK	 TE 产品编号 350777-4 02P UMNL PLUG HSG UL94V0
 TE 产品编号 640582-1 08P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 1-350780-9 04P UMNL V0 CAP HSG BLACK	 TE 产品编号 1-480705-0 06P UMNL CAP HSG NATL	 TE 产品编号 1-350720-5 09P UMNL V0 PLUG HSG GREEN





TE 产品编号 1-350777-2
02P UMNL V0 PLUG HSG RED




TE 产品编号 1-350777-9
02P UMNL V0 PLUG HSG BLACK



TE 产品编号 1-350778-3
02P UMNL V0 CAP HSG ORANGE



TE 产品编号 1-480710-2
15P UMNL PLUG HSG RED



TE 产品编号 1-480698-5
02P UMNL PLUG HSG GRN



TE 产品编号 1-480699-1
02P UMNL CAP HSG BRN



TE 产品编号 1-480699-2
02P UMNL CAP HSG RED



TE 产品编号 1-480699-9
02P UMNL CAP HSG BLK

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(644)



连接器硬件(12)




连接器端子(206)


客户还购买了



TE 产品编号800746-SF
FN2010B-10-06



TE 产品编号C58158-000
WP-089047-10-9




TE 产品编号DS07-7S-059
PLUG ASSY



TE 产品编号C91325-000
MP-254127-10-8A





TE 产品编号36272
[TERM,FLAG, SOLIS, 12-10, M6 \(1/4\)](#)



TE 产品编号350689-7
[UMNL SOK 24-18 AU/BR L/P](#)



TE 产品编号3-1617004-2
[B07D692BZ2-0011 = M5757/23-001](#)



TE 产品编号6609007-6
[20EEJ8=F8125](#)



TE 产品编号3-6609107-4
[PS0SSSX0=C1080](#)



TE 产品编号E4100402BGM
[E4100402BGM=RELAY](#)

文档

产品图纸

[UMNL SOK 24-18 AU/BR L/P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640347-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640347-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640347-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640347-2_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640347-2_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640347-2_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

产品规格
工程报告
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本