



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **聚酯**

位数: **8**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酯

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 3-644718-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG OR




TE 产品编号 1744480-8
08P MTA156 HDR RA PO GW LF



TE 产品编号 3-644769-8
08P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF




TE 产品编号 3-644860-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF




TE 产品编号 3-644768-8
08P MTA156 HDR ASSY F/L SQ LF




TE 产品编号 3-644755-8
08P MTA156 HDR ASSY SQ RARB F/L



TE 产品编号 3-644766-8
08P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF



TE 产品编号 641922-6
08P MTA156 HDR ASSY W/O#4,6




TE 产品编号 3-640604-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF




TE 产品编号 3-641210-8
08P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF




TE 产品编号 644968-2
08P MTA156 HDR ASSY W/O#5 SN




TE 产品编号 3-640430-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU




TE 产品编号 3-643821-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF




TE 产品编号 3-644465-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-643817-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-640427-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




TE 产品编号 3-644466-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 3-644462-8
08P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF




TE 产品编号 3-640426-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号 3-640432-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)




插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)


客户还购买了



TE 产品编号66098-6
III+ PIN,18-16,30AU>10,STRIP




TE 产品编号1-66358-3
III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP




TE 产品编号103638-6
07 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号207020-1
METRIMATE RCPT 36 POS



TE 产品编号1-640550-0
10P MTA100 COVER



TE 产品编号640551-3
03P MTA156 COVER




TE 产品编号640551-5
05P MTA156 COVER



TE 产品编号3-641119-5
05P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号1546310-6
6P .563" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号1419106-3
27E023=SOCKET,KH,14,PCB,PHEN,BL

文档

产品图纸

08P MTA156 COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_640551-8_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640551-8_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640551-8_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640551-8_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640551-8_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640551-8_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语