



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **聚酯**

位数: **6**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酯

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	穿舱
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-644809-6
06P MTA156 PSTD CONN 22AWG LF



TE 产品编号 1744480-6
06P MTA156 HDR RA PO GW LF



TE 产品编号 1744516-6
06P MTA156 HDR PO GW LF



TE 产品编号 3-644754-6
06P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L




TE 产品编号 3-640602-6
06P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号 3-641202-6
06P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF



TE 产品编号 3-641439-6
06P MTA156 PST CON ASSY LF



TE 产品编号 3-641168-6
06P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF



TE 产品编号 3-643817-6
06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-641210-6
06P MTA156 HRD FL RA FB 30AU



TE 产品编号 3-644661-6
06P MTA156 HDR ASSY POL W/O#2



TE 产品编号 3-644769-6
06P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF




TE 产品编号 3-644463-6
06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号 3-644663-6
06P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF




TE 产品编号 3-641522-6
06P MTA156 POST CON ASSY ORNG



TE 产品编号 3-644767-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 3-641209-6
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号 3-641217-6
06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-641438-6
06P MTA156 PSTD CONN ASSY WHT



TE 产品编号 3-644465-6
06P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



插入和拔出工具(1)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号1SNA399903R0200
BADL



TE 产品编号TRAB8903NP
OMNI,SB,Ph,890-960MHz 3,NGP PMT



TE 产品编号2-34112-2
SOLIS R 22-16COMM 22-18MIL 10




TE 产品编号1-87309-3
MOD V RECP LP




TE 产品编号5-102618-3
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号1-206763-1
METRIMATE PIN HEADER ASSY,24P



TE 产品编号207299-1
PLUG MTG. FLANGE NO 11 CPC



TE 产品编号643077-4
04P MTA100 MOLDED COVER F/T



TE 产品编号776428-2
AS16,CAP ASSY,ST,02P,N SEAL,CODE B



TE 产品编号5103309-7
A/L LOW PRO HDR 34P VERT BLACK

文档

产品图纸

06P MTA156 COVER F/T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_640643-6_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640643-6_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640643-6_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640643-6_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640643-6_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640643-6_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语