

640903-2 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250


TE 内部编号 640903-2

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18 AWG Wire Size, .26 – .96 mm² Wire Size, 509 – 1900 CMA Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性

电线停止点

插入力

正常

主体特性

绝缘材料

尼龙

接触件特性

快速断开端子类型

母端

对接公端宽度

6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度

.81 mm [.032 in]

端子方向

直式

端子基材

黄铜

端子电镀材料

锡

压接类型

压力

压线筒类型

Closed

端接特性

产品端接到

线缆



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
产品长度	22.86 mm[.9 in]
兼容的绝缘直径范围	3.56 mm[.14 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU (UL 部件认证)
------------	-------------------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带上安装

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 250




客户还购买了




TE 产品编号2-36149-2
PIDG R 22-16 COM 22-18 MIL 6



TE 产品编号1-327717-2
PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 4



TE 产品编号EP22416001
RNF-100-3/32-BK-58MM



TE 产品编号42844-3
RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250



TE 产品编号1217606-1
.156 DIA SHUR PLUG PTPBR



TE 产品编号356114-1
CRIMPING TOOL M310



TE 产品编号FG4303
OMNI,FG,430-440MHZ,100W 435MHZ,
5dBi



TE 产品编号505874P042
VERSAFIT-1/4-0-0.9375IN



TE 产品编号60487-2
187 FASTON REC 18-16 AWG TPBR



TE 产品编号356119-1
POSITIONER TP1068S

文档

产品图纸

[RECEPT,PIDG FASTON 22-18 250](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_640903-2_J1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_640903-2_J1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_640903-2_J1.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640903-2_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640903-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_640903-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本