




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.9 mm[.9 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	2050 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	包装

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2837446-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-222SP272SP](#)



TE

TE 产品编号 2837446-2

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-222SP272SP-SSA](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 250**



PCB 端子(134)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)



快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号3-6447164-4
FSN-12A-20



TE 产品编号644752-8
08P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L




TE 产品编号5-530517-2
HIGH CURRENT CONT. STRIP



TE 产品编号ANT-418-CW-RAH
Antenna 1/4 Wave R-Angle 418MHz RPS




TE 产品编号9-1437657-8
8PCV-06-006=#8 TRIBARRIER




TE 产品编号765793-000
B-106-1802




TE 产品编号6-1437648-1
4PCV-03-006=4PCV ASSEMBLY



TE 产品编号9-6437130-0
FSN-12.25A-20



TE 产品编号7-6474640-5
FSN-22A



TE 产品编号21024-4
WASHER,SPG LOCK,REG

文档

RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_640904-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640904-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_640904-1_L.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_640904-1_G.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640904-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_640904-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本