




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

产品特性

产品类型特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子特性 | 电线停止点 |
| 插入力  | 正常    |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 快速断开端子类型 | 母端               |
| 对接公端宽度   | 5.21 mm[.205 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in]  |
| 端子方向     | 直式               |
| 端子基材     | 黄铜               |
| 端子电镀材料   | 锡                |
| 压接类型     | 压缩压接             |
| 压线筒类型    | Closed           |



端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 带有 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品长度      | 20.36 mm[.8 in]  |
| 兼容的绝缘直径范围 | 3.43 mm[.135 in] |
| 端子材料厚度    | .41 mm[.016 in]  |
| 线径        | 509 – 1900 CMA   |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

行业标准

|            |                  |
|------------|------------------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, RU（UL 部件认证） |
|------------|------------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 4000 |
| 封装方法 | Reel |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 红色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 567200-3  
APPL,HDM,TAPE 9CB W/O DIES G

TE 产品编号 687658-1  
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES T

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 205

PCB 端子(10)

压接端子护套(3)

快速断开(35)

客户还购买了

TE 产品编号C17600-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK

TE 产品编号D70981-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-3/32-BK

TE 产品编号F27135-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK


TE 产品编号306144-001  
44AM1121-22-0/9-9




TE 产品编号D57591-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK




TE 产品编号F64479-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-1/4-BK



TE 产品编号966066-3  
FER,WIRE,PL SLV,.34/22,L6,TURQOISE,LP



TE 产品编号1-966067-7  
FER,WIRE,PL SLV,2.50/14,L12,BLUE,LP



TE 产品编号9-1415075-1  
PT5S7LB2



TE 产品编号9-1879350-5  
RR01 5% 1K8 AMMO

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 22-18 205

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_640911-2\_F.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_640911-2\_F.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_640911-2\_F.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640911-2\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640911-2\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_640911-2\_E.3d\_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG\\_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本