




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



安装技术: 树脂

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

接头和拼接件产品类型: 分支接头

电压等级: ≤ 1 kV

兼容的导体截面范围: 95 – 240 mm²

产品特性

产品类型特性

外壳密封	迷宫形
电缆密封方法	泡沫
公端几何形状	Y
填充式封装（直流）	双室袋
填充式	PU RAPID 4300B
安装技术	树脂
接头和拼接件产品类型	分支接头
闭合方法	卡扣

结构特性

分支导线数量（最大值）	4
主导线数量（最大值）	4

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	透明
绝缘材料	聚合物

尺寸

兼容电缆直径 - 分支（最大值）	55 mm
------------------	-------



兼容电缆直径 - 分支（最小值）	30 mm
兼容电缆直径 - 主线（最小值）	44 mm
兼容电缆截面 - 分支（最小值）	70 mm²
填充量	5.9 l
兼容电缆截面 - 分支（最大值）	150 mm²
兼容的导体截面范围	95 – 240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	95 mm²
兼容电缆直径 - 主线（最大值）	61 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C
流体阻力类型	水, 腐植酸

操作/应用

紫外线稳定型	否
获得船舶-海洋-造船认证	否

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50393
-------------	----------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

封装方法	Cardbox
封装数量	1

其他

产品使用	室外和直埋式
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	














欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 875134-000 BAV-C7-GD590	 TE 产品编号 E93697-000 BAV-2U-GD-KK2/5	 TE 产品编号 605124-000 BAV-C5-EM	 TE 产品编号 155964-000 BAV-5-GD245
 TE 产品编号 262760-000 BAV-5-3D245	 TE 产品编号 809590-000 BAV-5-43BD245	 TE 产品编号 893596-000 BAV-C7-EM	 TE 产品编号 923290-000 BAV-C7-3D590
 TE 产品编号 289988-000 BAV-C5-3D375	 TE 产品编号 583396-000 BAV-C5-GD375	 TE 产品编号 811658-000 BAV-C5-43BD375	 TE 产品编号 871536-000 BAV-5-EM



该系列中的其他产品 | [GURO BAV](#)



[接头和拼接件\(20\)](#)

客户还购买了




TE 产品编号CF6026-000
[CSJA-1522](#)




TE 产品编号493165-000
[HVES-1523D](#)



TE 产品编号CL7586-000
[HVS-C-1523S](#)



TE 产品编号499268-000
[ALR-AA-105](#)



TE 产品编号CM6539-000
[HVBT-1-R-01\(B8\)](#)



TE 产品编号A90301-000
[BCAC-G-5D/8-01\(B12\)](#)



TE 产品编号C70612-000
[BISG-G-60/115-02\(S10\)](#)



TE 产品编号CAT-ASBS
[修剪螺栓连接器高达 35 kV](#)



TE 产品编号1974102-1
[CSBS-300-750](#)

文档

产品图纸

[BAV-C7-43BD590](#)

英文版本

数据表/目录页

[BAVC7-UNDERGROUND-JOINT-SYSTEM-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本

641000-000

Branch Joint, ≤ 1 kV, 95 – 240 mm² Conductor, Polymeric, 4 Main Wires (Max), Snap Closure, GURO BAV



Joint box

德语