



MTA 100

TE 内部编号 641189-3

Socket Contact, Gold (Au), 250 VAC, Locking Lance Contact

Retention, Discrete Wire, 28 AWG, .32 mm² Wire, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contact: Socket/Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, MTA 100



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体內的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contact: Socket/Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, MTA 100 \(8\)](#)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 VAC
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC) 标准
--------	---------------



产品端接到	线缆
机械附件	
带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

线径	.32 mm²
----	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-CONCT

Connector Contact: Socket /Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(441)




插入和拔出工具(2)



矩形电源连接器(1)




矩形连接器壳体(1)



线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)




连接器硬件(1)




连接器端子(8)

客户还购买了




TE 产品编号6-216792-4

AMP LATCH ASSY



TE 产品编号6-216791-0

AMP LATCH D/P ASSY




TE 产品编号163618-1

CIS COSI PIN POST



TE 产品编号964976-6

MODU2MM BU-GEH 2X6P



文档

产品图纸

MTA .100 CONTACT GPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_641189-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_641189-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_641189-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_641189-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_641189-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_641189-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

641189-3

Socket Contact, Gold (Au), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire,
28 AWG, .32 mm² Wire, MTA 100



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本