

641776-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 641776-1

Strain Relief Cover, Natural, Nylon, 4 Position, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **4**

工作温度 (最大值): **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器盖型

应力释放护盖

结构特性

位数

4

主体特性

主要产品颜色

土黄色

主要产品材料

尼龙

机械附件

应力消除

带有

使用环境

工作温度 (最大值)

105 °C[221 °F]

工作温度范围

-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容

CSA, UL

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 350793-1 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350430-4 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF</p>	 <p>TE 产品编号 350826-4 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350761-5 04P UMNL HDR ASSY PC LF</p>
--	---	--	---

 <p>TE 产品编号 350793-3 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350430-1 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL</p>	 <p>TE 产品编号 1-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350792-1 04P UMML PIN HDR ASSY 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 641968-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 643415-1 04P UMNL HDR ASSY POL</p>	 <p>TE 产品编号 350826-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 643230-1 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 350780-1 04P UMNL CAP HSG</p>	 <p>TE 产品编号 1-480703-0 04P UMNL CAP HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 3-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350761-4 04P UMNL HDR ASSY PC</p>
 <p>TE 产品编号 1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 641967-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL</p>	 <p>TE 产品编号 643416-1 04P UMNL HDR ASSY POL 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350584-1 04P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL</p>

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

 <p>圆形电源连接器(2)</p>	 <p>插入和拔出工具(4)</p>	 <p>标准圆形连接器(1)</p>	 <p>矩形电源连接器(671)</p>
---	--	---	---



矩形连接器壳体(1)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)



连接器端子(209)


客户还购买了




TE 产品编号7-215083-8
MICRO-MATCH MOW.08P



TE 产品编号3-1879450-3
TE 500W 470R 5% Bracket




TE 产品编号1623802-4
SOZ15 5K 5% (METAL FILM)



TE 产品编号1-640511-0
09P MR II CAP HSG V0



TE 产品编号1-640723-0
12P UMNL STR/REL & INSRT NATL



TE 产品编号350706-7
UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号350779-1
04P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号643030-1
05P UMNL STR/REL



TE 产品编号643313-1
06P UMNL STR/REL



TE 产品编号3-1437664-1
NC6-P108-03=NC6 ASSEMBLY

文档



产品图纸

04P UMNL STR/REL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_641776-1_Y.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_641776-1_Y.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_641776-1_Y.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641776-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641776-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_641776-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本