




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 应力释放护盖

主要产品颜色: 白色

主要产品材料: 尼龙

位数: 8

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-644718-8 08P MTA156 CONN ASSY 18AWG OR	 TE 产品编号 1744480-8 08P MTA156 HDR RA PO GW LF	 TE 产品编号 3-644769-8 08P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF	 TE 产品编号 3-644860-8 08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF
---	---	---	---







TE 产品编号 3-644768-8
08P MTA156 HDR ASSY F/L SQ LF




TE 产品编号 3-644755-8
08P MTA156 HDR ASSY SQ RARB F/L




TE 产品编号 3-644766-8
08P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF




TE 产品编号 3-644465-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 3-640430-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU



TE 产品编号 3-640604-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF




TE 产品编号 3-643821-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF




TE 产品编号 3-641210-8
08P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号 3-641229-8
08P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF




TE 产品编号 3-640600-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF




TE 产品编号 3-643817-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号 641922-6
08P MTA156 HDR ASSY W/0#4,6 ORA




TE 产品编号 3-644662-8
08P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号 3-640432-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL




TE 产品编号 3-644466-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号 3-640426-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)




插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)



线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号321620
TERMINAL,PIDG RING 26-22 2




TE 产品编号3-640428-8
08P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号3-640430-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU



TE 产品编号643067-3
03P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号1-643067-0
10P MTA156 MOLDED COVER




TE 产品编号1-643067-2
12P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号3-643818-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号3-644460-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号1-770743-1
10P MINI UMNL HDR ASSY VRT LF



TE 产品编号1-770859-0
15P MINI UMNL HDR ASSY SN

文档

产品图纸

08P MTA156 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_643067-8_P.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643067-8_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643067-8_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-8_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-8_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-8_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本