




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **9**

工作温度 (最大值): **105 °C [221 °F]**

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------|--------|
| 产品外形 | 标准 |
| 连接器盖型 | 应力释放护盖 |

结构特性

| | |
|----|---|
| 位数 | 9 |
|----|---|

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
| 主要产品材料 | 尼龙 |

机械附件

| | |
|------|----|
| 应力消除 | 带有 |
|------|----|

壳体特性

| | |
|----------|-------------------|
| 中心线 (间距) | 3.96 mm [.156 in] |
|----------|-------------------|

使用环境

| | |
|-----------------|-----------------|
| 与 IDC 安装类型连接器兼容 | 闭端 |
| 工作温度 (最大值) | 105 °C [221 °F] |

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p> |  <p>TE 产品编号 640251-9 09P SL156 HSG W/O LCK RAMP</p> |  <p>TE 产品编号 3-643817-9 09P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF</p> |  <p>TE 产品编号 640389-9 09P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p> |
|---|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>TE 产品编号 3-643818-9 09P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p> |  <p>TE 产品编号 3-640426-9 09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p> |  <p>TE 产品编号 3-641208-9 09P MTA156 HDR ASSY FL ST LF</p> |  <p>TE 产品编号 640384-9 09P MTA156 HDR ASSY STR RND SN</p> |
|  <p>TE 产品编号 3-640428-9 09P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p> |  <p>TE 产品编号 3-640599-9 09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p> |  <p>TE 产品编号 3-641210-9 09P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF</p> |  <p>TE 产品编号 3-640427-9 09P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p> |
|  <p>TE 产品编号 640388-9 09P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p> |  <p>TE 产品编号 644752-9 09P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L</p> |  <p>TE 产品编号 3-643819-9 09P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED</p> |  <p>TE 产品编号 640445-9 09P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN</p> |
|  <p>TE 产品编号 3-644615-9 09P MTA156 POL HDR ASSY LF</p> |  <p>TE 产品编号 3-640431-9 09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p> |  <p>TE 产品编号 3-640429-9 09P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT</p> |  <p>TE 产品编号 3-641435-9 09P MTA156 CONN ASSY ORNG</p> |

该系列中的其他产品 | MTA 156

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>PCB 板端连接器及母端(314)</p> |  <p>插入和拔出工具(1)</p> |  <p>标准矩形连接器(336)</p> |  <p>矩形电源连接器(691)</p> |
|--|---|---|---|



客户还购买了



文档

产品图纸

09P MTA156 MOLDED COVER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643067-9_P.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643067-9_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_643067-9_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-9_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-9_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_643067-9_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本